

Campo				Formato CUSCAR	Grupo de segmentos	POSICIÓN EN Manual CUSCAR 11A	Tabla de referencia	Comentarios adicionales
PESTAÑA ENCABEZADO								
Descripción para referencia:		Requerimiento en SIGA	Obligatoriedad					
Puerto de Enrutamiento (código calificador de ubicación)	Código calificador para el Puerto donde inicia el servicio.	Campo Nuevo	R	LOC+92+KRKAN:ZZZ:98:GWAY NGYANG'	GRP4	Código 92 Segmento LOC elemento de datos 3227 para código identificador, código de puerto en elemento compuesto de datos C517, elemento de datos 3225 o LOC/C517: 3225	Códigos de identificador de ubicación UN/CEFACT EDIFACT para campo 3227	
Puerto de Enrutamiento (código identificador de buque)	Código LOCODE del puerto donde comienza el servicio.	Campo Nuevo	R	LOC+92+KRKAN:ZZZ:98:GWAY NGYANG'	GRP4		Código de ubicación LOCODE.	
Puerto de Enrutamiento (descripción)	Nombre o descripción del puerto de enrutamiento.	Campo Nuevo	R	LOC+92+KRKAN:ZZZ:98:GWAY NGYANG'	GRP4	Descripción del puerto de salida o procedencia en elemento de datos C517, campo 3224		
Puerto de Salida: (código calificador de ubicación)	Ultimo puerto antes de llegar a Panamá o puerto de procedencia, cuando el código de manifiesto sea 785 en segmento BGM (manifiesto de entrada). En caso de los manifiestos de salida (código 833 en el segmento BGM campo 1001), este puerto deberá corresponder al puerto en Panamá desde donde zarpa la embarcación.	Campo nuevo	R	LOC + 5 + USNYC: ZZZ:98:NEW YORK'	GRP4	Código 5, Segmento LOC elemento de datos 3227 para código identificador,	Códigos de identificador de ubicación UN/CEFACT EDIFACT para campo 3227	
Puerto de Salida (código identificador)	Código LOCODE del puerto de partida.	Campo Nuevo	R	LOC + 5 + USNYC: ZZZ:98:NEW YORK'	GRP4	código de puerto en elemento compuesto de datos C517, elemento de datos 3225 o LOC/C517: 3225	Código de ubicación LOCODE.	

Lugar de Salida (descripción)	Nombre o descripción del puerto de procedencia	Campo Nuevo	R	LOC + 5 + USNYC: ZZZ:98: NEW YORK'	GRP4	Descripción del puerto de salida o procedencia en segmento LOC, elemento compuesto de datos C517, campo 3224.		
Código identificador vinculado a ubicación (puerto de descarga)	Código adicional que deberá ser puesto en el campo de puerto de descarga o de partida en los manifiestos de entrada, para mejorar la identificación de la ubicación en Panamá	Nuevo campo	R	LOC + 12 + PAONX: ZZZ:98: COLON CONTAINER TERMINAL+ 0001'	GRP4	Código identificador correspondiente exclusivamente a los puertos nacionales. Este campo sólo será requerido para los puertos nacionales y deberá ir en el elemento compuesto de datos C519, campo 3223 (LOC/C519:3223)	Códigos GISIS-OMI para puertos panameños (últimos 4 dígitos) suministrado por la ANA.	Sólo a utilizar cuando el puerto de descarga (manifiestos de entrada), próximo puerto de escala o puerto de salida (manifiestos de salida) correspondan a ubicaciones en Panamá.
Puerto de Destino o próximo puerto de escala (código calificador de ubicación):	Próximo puerto de recalada tanto en Manifiestos de entrada como de salida.	Cambio de atributo a Requerido	R	LOC+ 61 +COCTG:ZZZ:98:CARTAGENA'	GRP4	Código 61, Segmento LOC elemento de datos 3227 para código identificador (LOC: 3227)	Códigos de identificador de ubicación UN/CEFACT EDIFACT para campo 3227	
Puerto de Destino o próximo puerto de escala (código identificador de ubicación)	Código de terminal en la cual se llevará a cabo la siguiente escala del buque.	Campo Nuevo	R	LOC+61+ COCTG :ZZZ:98:CARTAGENA'	GRP4	código de puerto en elemento compuesto de datos C517, elemento de datos 3225 o LOC/C517: 3225	Código de ubicación LOCODE.	
Puerto de Destino o próximo puerto de escala (descripción)	Descripción para referencia	Campo Nuevo	R	LOC+61+COCTG:ZZZ:98: CARTAGENA'	GRP4	Descripción del siguiente puerto en elemento compuesto de datos C517, campo 3224 o LOC/C517: 3224		
Código de Transportista (Código SCAC):	Código internacional de la naviera	Campo nuevo		TDT+20+041E++8+ HLCU :ZZZ:98:HAPAG-LLOYD+++9V7644:::NYK ROMULUS:SG'	GRP4	Recomendado en segmento TDT, elemento de datos C040, campo 3127 o TDT: C040/3127	Listado de códigos del National Motor Freight Traffic Association (NMFTA)	
No. de Visita de Buque (Código calificador)	Código EDIFACT que se utilizará para identificar el uso que se le dará a este campo, en este caso el de albergar el valor n° de visita de buque.	Campo nuevo		RFF+ ATZ : MVIS-2021-XXXXXX'	GRP1	Segmento RFF, elemento de datos C506, elemento de datos 1153, código ATZ (ship's stay reference number). RFF:C506/1153		

No. de Visita de Buque (N° de orden de servicio)	Número de visita o también conocido como Service Order Number, generado por la ACP a través del VUMPA al momento de registrar la visita a aguas panameñas.	Campo Nuevo		RFF+ATZ: MVIS-2021-XXXXXX'	GRP1	Grupo 1, Segmento RFF, elemento de datos C506, elemento de datos 1154, número de orden de servicio o visita de buque (ship's stay reference number). RFF:C506/1154	Código suministrado al momento de generar la visita de buque, por parte de la ACP (VUMPA)	
No IMO	Número de buque asignado por Lloyd's register -Fairplay en concordancia con la resolución A-600 de la OMI	Campo nuevo	R	TDT+20+041E++8+HLCU:ZZZ:98:HAPAG-LLOYD+++ 9788644 :::NYK ROMULUS:SG'	GRP4	Grupo 4, Segmento TDT, elemento compuesto de datos C222, CAMPO 8213, TDT:C222/8213		
Call sign	Identificativo de llamada en comunicaciones naviera-terminal para la identificar la nave que debe ingresar. Utilizado comúnmente en comunicaciones radiales.	Campo nuevo	R	RFF+VM: 3FWS9'	GRP1	Grupo 1, Segmento RFF, elemento de datos C506, elemento de datos 1154, call sign o identificativo de llamada. RFF:C506/1154		
PESTAÑA CONTENEDORES								
Peso (Código de atributo medido)	Código especificando el atributo a medir.	Cambio de atributo a Requerido	R	MEA+AAE+ ADX +KGM:21025'	GRP5	Segmento MEA, elemento de datos compuesto C502, campo 6313 código ADX, MEA:C502/6313	Catálogo EDIFACT para campo 6313	
Peso (KGM)	Peso de los articulos mas el embalaje	Cambio de atributo a Requerido	R	ADX O ADF (6313) Measured attribute code VERIFICAR MEA+ADX+KGM:100'	GRP5	MEA:C502/AAB:6411(KGM):6314		

Total de contenedores descargados o cargados.	Sumatoria del total de contenedores amparados bajo el manifiesto (debe incluir llenos y vacíos).	Campo nuevo	R	CNT+35:41'		Grupo Segmento CNT, elemento de datos compuesto C270, código calificador 35 en campo 6069 para manifiestos de entrada (Número de contenedores a ser descargados) y 36 (Número de contenedores a ser cargados) para manifiestos de salida (CNT:C270/ 6069, Y CNT: C270/6066)	Catálogo de valores EDIFACT para el campo 6069	
---	--	-------------	---	------------	--	---	--	--

PESTAÑA CONOCIMIENTO DE EMBARQUE - ARTÍCULOS

Indicador de Procesamiento (Naturaleza del waybill)	Código utilizado para identificar el tipo de transacción bajo la cual entra la mercancía declarada en el documento de transporte.	Campo nuevo	R	GEI+5+24	GRP8	Segmento GEI, campo 9649, código 5 (naturaleza del cargamento), elemento de datos C012, campo 7365 debe contener el código de indicador de procesamiento. GEI:9659(5):C012/7365(24)	18=Export 23= Import 24 = Transit 28 = Transshipment 19 = Bulk goods FZ = Free zone Basado en catálogo EDIFACT para campo 7365.	
Parte								
Parte a notificar (notify to)		cambio de Atributo a Requerido	R	NAD+NI++CHUKU, IKECHI C/O BALBOA MOVERS INC:MILLA 7.7 VIA TRANSISTMICA:SAN MIGUELITO, PANAMA:PHONE?: (507)388-6967 231-7244+CHUKU, IKECHI C/O BALBOA MOVERS INC'	GRP11	Segmento NAD, campo 3035 código NI, para identificar al consignatario.		

Nombre		cambio de Atributo a Requerido	R	NAD+NI++CHUKU, IKECHI C/O BALBOA MOVERS INC:MILLA 7.7 VIA TRANSISTMICA:SAN MIGUELITO, PANAMA:PHONE?: (507)388-6967 231-7244+ CHUKU, IKECHI C/O BALBOA MOVERS INC'	GRP11	Segmento NAD, elemento de datos C080, campo 3036		
Dirección		cambio de Atributo a Requerido	R	NAD+NI++CHUKU, IKECHI C/O BALBOA MOVERS INC:MILLA 7.7 VIA TRANSISTMICA:SAN MIGUELITO, PANAMA:PHONE?: (507)388-6967 231-7244 +CHUKU, IKECHI C/O BALBOA MOVERS INC'	GRP11	Segmento NAD, elemento de datos C058, campo 3124		
Embarcador /Exportador		cambio de Atributo a Requerido	R	NAD+ CZ +Consignante:ZZZ:98+ dirección'	GRP11	Segmento NAD, campo 3035 código CZ para identificar al consignatario.		
Nombre		cambio de Atributo a Requerido	R	NAD+ CZ ++CHUKU, IKECHI C/O BALBOA MOVERS INC:MILLA 7.7 VIA TRANSISTMICA:SAN MIGUELITO, PANAMA:PHONE?: (507)388-6967 231-7244+ CHUKU, IKECHI C/O BALBOA MOVERS INC'	GRP11	Segmento NAD, elemento de datos C080, campo 3036		
Dirección		cambio de Atributo a Requerido	R	NAD+CZ++CHUKU, IKECHI C/O BALBOA MOVERS INC:MILLA 7.7 VIA TRANSISTMICA:SAN MIGUELITO, PANAMA:PHONE?: (507)388-6967 231-7244 +CHUKU, IKECHI C/O BALBOA MOVERS INC'	GRP11	Segmento NAD, elemento de datos C058, campo 3124		
Ubicación								

Lugar de entrega (código calificador)	Código calificador de función de ubicación.	Campo nuevo	R	LOC+7+:::DAVID'	GRP8	Segmento LOC, campo 3227 para Código calificador de ubicación, LOC:C517/3225	Catálogo EDIFACT para campo 3227	Sólo requerido si el código de indicador de procesamiento marca 23.
Lugar de entrega	Lugar de entrega (Place of delivery /Destination). Lugar donde el BL será entregado, ya sea su lugar de destino final o el lugar donde la mercancía dentro de un BL será desconsolidada.	Campo nuevo	R	LOC+7+:::DAVID'	GRP8	Segmento LOC, elemento C517 y campo 3224 para nombre de ubicación.		Sólo requerido si el código de indicador de procesamiento marca 23.
Lugar de Recepción de la carga (código calificador)	Código calificador de función de ubicación.	Campo Nuevo	R	LOC+176+:::DAVID'	GRP8	Segmento LOC, campo 3227 para Código calificador de ubicación, LOC:C517/3225	Catálogo EDIFACT para campo 3227	
Lugar de Recepción (recogida de la carga) de la carga	Lugar de entrega (Goods receipt place). Lugar donde la mercancía de un BL será consolidada y cargada en un contenedor u otro equipo para su salida del país.	Campo nuevo	R	LOC+176+:::DAVID'	GRP8	Segmento LOC, elemento C517 y campo 3224 para nombre de ubicación.		
Primer puerto de Embarque (campo calificador de ubicación)	Código calificador de ubicación.	cambio de Atributo a Requerido	R	LOC+76+PECLL:ZZZ:98:CALLAO'	GRP8	Grupo 14, segmento LOC, campo 3227 para código calificador de ubicación (76),	Catálogo EDIFACT para campo 3227	
Primer puerto de Embarque (Código de ubicación)	Código LOCODE del primer puerto donde se embarcó la mercancía declarada en el BOL dentro de la operación de transbordo. Ej. Si la carga es consolidada y cargada por primera vez en Callao, con destino a EE.UU., el código deberá corresponder al Callao.	cambio de Atributo a Requerido	R	LOC+76+PECLL:ZZZ:98:CALLAO'	GRP8	elemento C517 y campo 3225 para código identificador de puerto.	Código de ubicación LOCODE.	

Primer puerto de Embarque (descripción)	Nombre o descripción del primer puerto de embarque.	cambio de Atributo a Requerido	R	LOC+76+PECLL:ZZZ:98:CALLAO'
Puerto de transbordo (Código calificador de ubicación)	Código calificador de ubicación para indicar el puerto donde ha hecho transbordo la mercancía	Campo nuevo	R	LOC+13+COBUN:ZZZ:98:BUEN AVENTURA'
Puerto de transbordo (código de ubicación)	Código de ubicación portuaria del último puerto donde ha hecho transbordo la mercancía en el transcurso de una operación de transporte. Ej. Un BL es cargado en China, hace transbordo en MX y llega a Panamá. En este escenario, el puerto de transbordo previo a la llegada de la carga a Panamá.	Campo nuevo	R	LOC+13+COBUN:ZZZ:98:BUEN AVENTURA'
Puerto de transbordo (descripción)	Nombre o descripción de la ubicación portuaria.	Campo nuevo	R	LOC+13+COBUN:ZZZ:98:BUEN AVENTURA'
País de destino (código calificador de ubicación)	Código calificador de ubicación para denotar ubicación de destino final de la mercancía	cambio de Atributo a Requerido	R	LOC+170+US:ZZZ:5:UNITED STATES'
País de destino (código de ubicación)	Código de ubicación de puerto de entrega dentro de la operación de transporte de la mercancía. Puerto de destino de la mercancía de acuerdo a lo establecido en el BL.	cambio de Atributo a Requerido	R	LOC+170+US:ZZZ:5:UNITED STATES'
País de destino (descripción)	Nombre de la ubicación	cambio de Atributo a Requerido	R	LOC+170+US:ZZZ:5:UNITED STATES'

GRP8	elemento C517 y campo 3224 para código nombre del puerto.		
GRP8	Código 13 Segmento LOC elemento de datos 3227 para código identificador,	Códigos EDIFACT para campo 3227.	
GRP8	código de puerto en elemento compuesto de datos C517, elemento de datos 3225 o LOC/C517: 3225	Código de ubicación LOCODE.	
GRP8	Descripción del puerto de salida o procedencia en elemento de datos C517, campo 3224		
GRP8	Grupo 8, segmento LOC, campo 3227 para código calificador de ubicación (170)	Códigos EDIFACT para campo 3227.	
GRP8	elemento C517 y campo 3225 para código identificador de país.	Código de ubicación LOCODE.	
GRP8	Segmento LOC, elemento de datos C517 campo 3224 para nombre del país		

Artículo								
Código arancelario (6 dígitos)	Código arancelario de producto dentro del BL	cambio de atributo a Requerido	R	CST++030532'	GRP14	Segmento CST, elemento C246, campo 7361		
País de Origen (campo calificador de ubicación)	Campo que identifica el tipo de ubicación	Campo nuevo	R	LOC+27+CN:ZZZ:5:CHINA'	GRP14	Campo 3227 para valor.	Catálogo EDIFACT para campo 3227	
País de Origen (código de ubicación)	País de origen de la mercancía en el BL	campo nuevo	R	LOC+27+CN:ZZZ:5:CHINA'	GRP14	Segmento LOC, elemento de datos C517, campo 3225, valor esperado es el código ISO del país	Código ISO 3166 Alpha-2	
País de origen (descripción)	Nombre o descripción del país de origen.	campo nuevo	R	LOC+27+CN:ZZZ:5:CHINA'	GRP14	Descripción del país de origen en elemento de datos C517, campo 3224		
Peso Bruto:	Peso bruto dentro del documento de transporte (BOL)	cambio de atributo a Requerido	R	MEA+AAE+AAB+KGM:23418'	GRP14	Segmento MEA, campo 6311 para introducir código calificador AAE, elemento de datos C502, campo 6313 para introducir AAB como código calificador que indicará peso de los bienes en el BL, elemento de datos C174 campo 6411 para introducir código de unidad de medida KGM y campo 6314 para introducir valor esperado (peso en kg).		
Marcas de bultos	Observaciones de la carga (mark), y otra información miscelánea o Shipping marks.	Campo nuevo	R	PCI++ASST:QTY:NET WEIGHT.:GROSS WT.:CARTON MEAS:MADE IN INDIA:-----:CONTAINER MARK:670 CARTONS:671 TO 1340'	GRP14	Segmento PCI, elemento de datos C210, campo 7102		
Numeración de bultos	Número de bulto (puede ser serie, indicador etc)	Campo nuevo	R	PCI+16+MRV3333MAHON1/25'	GRP14	Segmento PCI, campo 4233, elemento compuesto de datos C213, campo 7224 para enviar datos de numeración de paquetes.	Listado de códigos EDIFACT para campo 4233.	

No. de Clasificación Peligrosa de la UN	Código de las NU para mercancía peligrosa.			DGS+IMD+1.1+1950'	GRP14	Segmento DGS, elemento de datos C234, campo 7124.	Este campo debe ser requerido si en naturaleza de la carga contiene	
Código de identificación de riesgo/peligrosidad	Código clase de peligrosidad de la mercancía.			DGS+IMD+1.1+1950'	GRP14	Segmento DGS, elemento compuesto de datos C205, campo 8351.	Este campo corresponde a la categoría de peligrosidad como está establecida en el código IMDG emitido por la IMO y que consta de nueve grandes categorías.	
Organización emisora del código:	Organización encargada del código de mercancías peligrosas. En el caso marítimo, el acrónimo a utilizar es IMD.			DGS+IMD+1.1+1950'	GRP14	Segmento DGS, campo 8273.		
Indicador de número de Número de reserva (Nº booking)	Código identificador para colocar posteriormente número de reserva (booking)	Campo nuevo	R	RFF+BN:CFA0236238'	GRP10	Segmento RFF, elemento de datos C506, campo 1153.		
Número de reserva (Nº booking)	Número de reserva generado por la naviera al momento de confirmar el espacio en el buque.	Campo nuevo	R	RFF+BN:CFA0236238'	GRP10	Segmento RFF, elemento de datos C506, campo 1154.		

Sólo requerido si el código de indicador de procesamiento marca 23.	
Sólo requerido si el código de indicador de procesamiento marca 23.	